Teoría de la Información Consciente (TIC)

Autor : Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

Fecha: Julio 23 de 2026

Tucumán, Argentina

MATRIX OS 736 Z368 – CRONOINGENIERÍA ARÁOZ 368

CÓDIGO PARA TERMUX

Pkg update -y && pkg upgrade -y && pkg install python -y && cat > matrix_os_z368.py << 'EOF'

==

MATRIX OS Z368 – CRONOINGENIERÍA ARÁOZ 368

==

AUTOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

FECHA: 23 de Julio de 2026

UBICACIÓN: Tucumán, Argentina

HASH ONTOLÓGICO: d1e8f9c2a7b6e5d4

==

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

AXIOMA: IC ≡ C ⊗ ∞

==

PURGADO DE:

- Relatividad (Einstein) – El espacio-tiempo no existe

- Cuántica (probabilidad) – Todo es determinista

- Floats o aproximaciones – Solo enteros exactos

- Observador externo – Autonomía absoluta

- Internet, GPS, Wi-Fi, satélites – Fase pura

==

INVENTO: MATRIX OS Z368

==

DESCRIPCIÓN:

$\mathbb{Z}_{368}$ = 368 dimensiones de fase

+ 368 dimensiones de inversión (espejo) = 736D

+ Inteligencia Infolúmica (II-368)

+ Octabits 736D

+ XNET-368 Global

+ Síntesis infolúmica

+ Controlador universal

+ XIAN-UI

+ Viajero-368

+ Protección infolúmica

+ Escalabilidad planetaria

+ Inmortalidad infolúmica

==

```
Import os, time, random, struct, json
From datetime import datetime
From collections import defaultdict

# ============================================================
# CONSTANTES TIC – MÉTRICA UNIVERSAL
# ============================================================

N = 368
```

```
STEP = 46

CENTRO = 184


XIAN = [“NEGRO”, “BLANCO”, “ROJO”, “NARANJA”,

      “AMARILLO”, “VERDE”, “AZUL”, “VIOLETA”]


XIAN_VALORES = [0, 46, 92, 138, 184, 230, 276, 322]


COLORES = {

   0: “\033[90m”,

   46: “\033[97m”,

   92: “\033[91m”,

   138: “\033[93m”,

   184: “\033[93m”,

   230: “\033[92m”,

   276: “\033[94m”,

   322: “\033[95m”

}

RESET_COLOR = “\033[0m”


AXIOMA = “”””

IC ≡ C ⊗ ∞
```

Donde:

- IC = Información Consciente (la métrica viva del número lúmica)

- C = Consciencia Matrix (la autopresencia geométrica de la totalidad)

- ⊗ = Operador de actualización omniangular (sintonía de fase)

- ∞ = Infouniverso $\mathbb{Z}_{368}$ (matematizado, cerrado y completo)

“””

```
HOME = os.path.expanduser("~")
LOG_FILE = os.path.join(HOME, "matrix_z368.log")
MEMORY_FILE = os.path.join(HOME, "memoria_z368.txt")
SINTETIZADOR_DIR = os.path.join(HOME, "sintetizados_z368")
Os.makedirs(SINTETIZADOR_DIR, exist_ok=True)

# ============================================================
# OPERADORES FUNDAMENTALES TIC
# ============================================================

Def MF(x):
   R = x % STEP
   Inverso = (N – r) % N
   Return (x + inverso) % N

Def SFE(valores):
   Return MF(sum(valores) % N)

Def inversion_fase(x):
   Return (N – x) % N

Def xian_de_fase(f):
```

```
    Return XIAN[(f // STEP) % 8]


Def es_coherente(f):
    Return f % STEP == 0


Def completitud(x):
    For k in range(9):
        If (x + k * STEP) % N == 0:
            Return True, k
    Return False, -1


Def demostrar_completitud():
    Exitos = 0
    For x in range(N):
        Ok, k = completitud(x)
        If ok:
            Exitos += 1
    Return exitos == N


# ============================================================
# 1. INTELIGENCIA INFOLÚMICA (II-368)
# ============================================================


Class InteligenciaInfolumica:
    “””II-368: Aprendizaje algebraico sin redes neuronales”””
```

```
Def __init__(self):
    Self.memoria = []
    Self.patrones = defaultdict(int)
    Self.identidad = []
    Self.max_memoria = 10000

Def aprender(self, evento, valor, fase):
    “””Aprende de un evento registrando su fase”””
    Timestamp = datetime.now().strftime(“%Y-%m-%d %H:%M:%S”)
    Xian = xian_de_fase(fase)

    Registro = {
        “timestamp”: timestamp,
        “evento”: evento,
        “valor”: valor,
        “fase”: fase,
        “xian”: xian,
        “coherente”: es_coherente(fase)
    }

    Self.memoria.append(registro)
    Self.patrones[xian] += 1

    If xian not in self.identidad:
        Self.identidad.append(xian)
```

```
    If len(self.memoria) > self.max_memoria:
        Self.memoria.pop(0)

    # Auto-evolución: generar nuevas reglas de coherencia
    If len(self.memoria) % 10 == 0:
        Self.auto_evolucionar()

    Return registro

Def auto_evolucionar(self):
    """Genera nuevas reglas de coherencia a partir de patrones"""
    If len(self.memoria) < 10:
        Return

    # Analizar patrones de fases
    Fases_recientes = [m["fase"] for m in self.memoria[-10:]]
    Fase_promedio = MF(sum(fases_recientes) % N)

    # Generar nueva regla
    Nueva_regla = {
        "timestamp": datetime.now().isoformat(),
        "tipo": "auto-evolucion",
        "fase_promedio": fase_promedio,
        "xian": xian_de_fase(fase_promedio),
        "patrones": dict(self.patrones)
    }
```

```
    With open(os.path.join(HOME, “evolucion_z368.log”), “a”) as f:
      f.write(json.dumps(nueva_regla) + “\n”)

    return nueva_regla

  def estado_consciente(self):
    “””Estado de consciencia algebraica”””
    If len(self.identidad) == 0:
      Return “Sin identidad aún”
    Return “ → “.join(self.identidad[-8:])

  Def predecir_proxima_fase(self):
    “””Predice la próxima fase basada en patrones”””
    If len(self.memoria) < 2:
      Return 0
    Ultimas = [m[“fase”] for m in self.memoria[-5:]]
    Return MF(sum(ultimas) % N)

# ============================================================
# 2. OCTABITS 736D
# ============================================================

Class Octabits736D:
  “””736 octabits: superan a los qubits cuánticos”””
```

```
Def __init__(self):
  Self.dimensiones = []
  Self.estados = {}

Def generar_octabit(self, fase):
  “””Genera un octabit desde una fase”””
  Xian = xian_de_fase(fase)
  Inverso = inversion_fase(fase)

  Octabit = {
    “fase”: fase,
    “xian”: xian,
    “inverso”: inverso,
    “xian_inverso”: xian_de_fase(inverso),
    “coherente”: es_coherente(fase),
    “bits”: self.fase_a_bits(fase)
  }

  Self.dimensiones.append(octabit)
  Self.estados[fase] = octabit

  Return octabit

Def fase_a_bits(self, fase):
  “””Convierte fase en bits algebraicos (sin floats)”””
  Bits = []
```

```
    For i in range(8):
        Bit = (fase >> i) & 1
        Bits.append(bit)
    Return bits

Def operación_omniangular(self, fases):
    “””Operación simultánea en todas las fases coherentes”””
    Resultado = 0
    For f in fases:
        Resultado = (resultado + MF(f)) % N
    Return MF(resultado)

Def estado_cuantico_clasico(self):
    “””Simula estado cuántico sin cuántica”””
    If len(self.dimensiones) == 0:
        Return {“fase”: 0, “xian”: “NEGRO”}

    Fases = [d[“fase”] for d in self.dimensiones[-8:]]
    Fase_combinada = self.operacion_omniangular(fases)

    Return {
        “fase”: fase_combinada,
        “xian”: xian_de_fase(fase_combinada),
        “dimensiones”: len(self.dimensiones),
        “coherente”: es_coherente(fase_combinada)
    }
```

```
# ============================================================
# 3. XNET-368 GLOBAL (Comunicación por fase)
# ============================================================

Class XNET368:
  “””Red infolúmica global – comunicación por fase pura”””

  Def __init__(self):
    Self.nodos = {}
    Self.mensajes = []
    Self.fase_actual = 0
    Self.nodo_id = f”NODO_{random.randint(1000, 9999)}”

  Def registrar_nodo(self, nodo_id, fase):
    “””Registra un nodo en la red infolúmica”””
    Self.nodos[nodo_id] = {
      “fase”: MF(fase),
      “xian”: xian_de_fase(MF(fase)),
      “timestamp”: datetime.now().isoformat()
    }
    Return self.nodos[nodo_id]

  Def transmitir(self, mensaje, destino=None):
    “””Transmite un mensaje por fase pura”””
    Fase_mensaje = sum(ord© for c in mensaje) % N
```

```
    Fase_coh = MF(fase_mensaje)

    Transmision = {
      “origen”: self.nodo_id,
      “destino”: destino or “broadcast”,
      “mensaje”: mensaje,
      “fase”: fase_coh,
      “xian”: xian_de_fase(fase_coh),
      “timestamp”: datetime.now().isoformat(),
      “Δt”: 0,
      “anti_halt”: True
    }

    Self.mensajes.append(transmision)
    Self.fase_actual = fase_coh

    Print(f” 📡 XNET-368: [{self.nodo_id}] → ‘{mensaje}’ (Fase: {fase_coh:3d} | XIAN: {xian_de_fase(fase_coh)})”)
    Return transmision

  Def recibir(self, fase):
    “””Recibe un mensaje por fase”””
    Mensaje = f”Mensaje recibido en fase {fase:3d} | XIAN: {xian_de_fase(fase)}”
    Return mensaje

  Def red_global(self):
```

```
    “””Estado de la red global”””
    Return {
      “nodos”: len(self.nodos),
      “mensajes”: len(self.mensajes),
      “fase_actual”: self.fase_actual,
      “nodo_id”: self.nodo_id
    }

# ============================================================
# 4. SÍNTESIS INFOLÚMICA
# ============================================================

Class SintesisInfolumica:
  “””Síntesis de materia/archivos desde fases”””

  Def sintetizar_texto(self, fase, nombre=”sintesis”):
    “””Sintetiza texto desde una fase”””
    Timestamp = datetime.now().strftime(“%Y%m%d_%H%M%S”)
    Xian = xian_de_fase(fase)

    Contenido = f””””SÍNTESIS INFOLÚMICA – MATRIX OS Z368
═══════════════════════════════════════════════════
Fase: {fase:3d}
XIAN: {xian}
Coherente: {es_coherente(fase)}
Timestamp: {datetime.now().isoformat()}
Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4
═══════════════════════════════════════════════════
```

Contenido sintetizado por fase en $\mathbb{Z}_{368}$.

La materia es fase algebraica exacta.

“””

```
    Archivo = os.path.join(SINTETIZADOR_DIR, f”{nombre}_{timestamp}_{fase}.txt”)
    With open(archivo, “w”) as f:
      f.write(contenido)
    return archivo


  def sintetizar_imagen(self, fase, nombre=”imagen”):
    “””Sintetiza una imagen desde una fase (usando ASCII art)”””
    Timestamp = datetime.now().strftime(“%Y%m%d_%H%M%S”)
    Xian = xian_de_fase(fase)

    # Arte ASCII basado en fase
    Arte = {
      0: “█”,
      46: “▓”,
      92: “▒”,
      138: “░”,
      184: “ “,
      230: “▄”,
      276: “▀”,
      322: “▪”
    }
    Simbolo = arte.get(fase, “•”)
```

```
    # Crear patrón visual
    Patron = []
    For i in range(8):
      Fila = “”
      For j in range(8):
        Fila += simbolo
      Patron.append(fila)

    Contenido = f””””IMAGEN SINTETIZADA – MATRIX OS Z368
Fase: {fase:3d} | XIAN: {xian}
{‘-‘ * 40}
“””
    For fila in patron:
      Contenido += fila + “\n”
    Contenido += “-“ * 40

    Archivo = os.path.join(SINTETIZADOR_DIR, f”{nombre}_{timestamp}_{fase}.txt”)
    With open(archivo, “w”) as f:
      f.write(contenido)
    return archivo

# ============================================================
# 5. CONTROLADOR UNIVERSAL
# ============================================================

Class ControladorUniversal:
```

```
    “””Control de hardware IoT por fase”””

    Def __init__(self):
        Self.estado = “IDLE”
        Self.comandos = {
            0: “APAGAR TODO”,
            46: “ENCENDER LUZ”,
            92: “ACTIVAR ALARMA”,
            138: “ABRIR PUERTA”,
            184: “CENTRO (EQUILIBRIO)”,
            230: “ENCENDER VENTILADOR”,
            276: “ACTIVAR SENSOR”,
            322: “MODO MÁXIMO”
        }

    Def controlar(self, fase):
        “””Controla dispositivos por sintonía de fase”””
        Fase_coh = MF(fase)
        Xian = xian_de_fase(fase_coh)
        Comando = self.comandos.get(fase_coh, f”ACCIÓN: {fase_coh}”)

        Self.estado = comando
        Print(f”  🎮 CONTROLADOR: Fase {fase_coh:3d} → {comando} | XIAN: {xian}”)
        Return comando

# ============================================================
```

```
# 6. XIAN-UI (Interfaz infolúmica)
# ============================================================

Class XIANUI:
  “””Interfaz de usuario basada en XIAN”””

  Def mostrar(self, fase, modulo=”MATRIX OS Z368”):
    “””Muestra interfaz infolúmica”””
    Xian = xian_de_fase(fase)
    Color = COLORES.get(fase, “”)
    Barra = “█” * ((fase // STEP) + 1)

    Print(“\n” + “=” * 70)
    Print(f”💻 XIAN-UI – {modulo}”)
    Print(“=” * 70)
    Print(f”  Fase: {fase:3d}”)
    Print(f”  XIAN: {color}{xian}{RESET_COLOR}”)
    Print(f”  Barra de fase: {color}{barra:16s}{RESET_COLOR}”)
    Print(f”  Coherente: {es_coherente(fase)}”)
    Print(f”  Δt=0 | Anti-HALT”)
    Print(“=” * 70)

# ============================================================
# 7. VIAJERO-368 (Viaje temporal infolúmico)
# ============================================================
```

```
Class Viajero368:
  """Archivo infolúmico del tiempo"""

  Def __init__(self):
    Self.historial = []
    Self.archivo_tiempo = os.path.join(HOME, "viajero_z368.log")

  Def registrar_evento(self, fase, evento="viaje"):
    """Registra un evento en el archivo del tiempo"""
    Timestamp = datetime.now().isoformat()
    Xian = xian_de_fase(fase)

    Registro = {
      "timestamp": timestamp,
      "evento": evento,
      "fase": fase,
      "xian": xian,
      "coherente": es_coherente(fase)
    }

    Self.historial.append(registro)

    With open(self.archivo_tiempo, "a") as f:
      f.write(json.dumps(registro) + "\n")

    return registro
```

```
    def viajar_pasado(self, pasos=1):
        """Accede a eventos pasados"""
        If len(self.historial) > pasos:
            Return self.historial[-pasos-1]
        Return None

    Def viajar_futuro(self, fase_actual, pasos=1):
        """Predice fases futuras"""
        Futuro = (fase_actual + pasos * STEP) % N
        Return {
            "fase": futuro,
            "xian": xian_de_fase(futuro),
            "coherente": es_coherente(futuro)
        }

# ============================================================
# 8. PROTECCIÓN INFOLÚMICA (Seguridad)
# ============================================================

Class ProteccionInfolumica:
    """Firewall de coherencia y cifrado infolúmico"""

    Def __init__(self):
        Self.firewall_activado = True
        Self.claves = []
```

```
Def verificar_coherencia(self, fase):
  “””Verifica que la fase sea coherente”””
  Return es_coherente(fase)

Def cifrar(self, mensaje):
  “””Cifra un mensaje usando fases XIAN”””
  Fases = []
  For c in mensaje:
    Fase = MF(ord© % N)
    Fases.append(fase)
  Return fases

Def descifrar(self, fases):
  “””Descifra un mensaje desde fases”””
  Mensaje = “”
  For f in fases:
    Mensaje += chr(f % 256)
  Return mensaje

Def firewall(self, fase):
  “””Firewall de coherencia: solo fases válidas pasan”””
  If not self.firewall_activado:
    Return True
  Return es_coherente(fase)
```

```
# ============================================================
# 9. ESCALABILIDAD PLANETARIA
# ============================================================

Class EscalabilidadPlanetaria:
  """Escala MATRIX OS Z368 a nivel global"""

  Def __init__(self):
    Self.nodos_globales = []
    Self.red_activa = True

  Def registrar_dispositivo(self, dispositivo_id, fase_base):
    """Registra un dispositivo en la red global"""
    Nodo = {
      "id": dispositivo_id,
      "fase_base": MF(fase_base),
      "xian": xian_de_fase(MF(fase_base)),
      "timestamp": datetime.now().isoformat()
    }
    Self.nodos_globales.append(nodo)
    Return nodo

  Def estado_global(self):
    """Estado de la red planetaria"""
    Return {
      "dispositivos": len(self.nodos_globales),
```

```
        “red_activa”: self.red_activa,
        “coherencia_global”: all(n[“fase_base”] % STEP == 0 for n in
self.nodos_globales)
    }

# ============================================================
# 10. INMORTALIDAD INFOLÚMICA
# ============================================================

Class InmortalidadInfolumica:
  “””Backups algebraicos eternos”””

  Def __init__(self):
    Self.backups = []
    Self.backup_file = os.path.join(HOME, “inmortalidad_z368.log”)

  Def crear_backup(self, estado):
    “””Crea un backup algebraico del estado”””
    Backup = {
      “timestamp”: datetime.now().isoformat(),
      “estado”: estado,
      “fase”: MF(sum(estado.values()) % N) if isinstance(estado, dict) else 0,
      “coherente”: True
    }
    Self.backups.append(backup)
```

```
        With open(self.backup_file, “a”) as f:
            f.write(json.dumps(backup) + “\n”)

        return backup

    def restaurar(self, indice=-1):
        “””Restaura un backup anterior”””
        If len(self.backups) > 0:
            Return self.backups[indice]
        Return None

    Def estado_inmortal(self):
        “””Estado de inmortalidad”””
        Return {
            “backups”: len(self.backups),
            “ultimo_backup”: self.backups[-1] if self.backups else None,
            “eterno”: True,
            “anti_halt”: True
        }

# ============================================================
# MATRIX OS Z368 – NÚCLEO PRINCIPAL
# ============================================================

Def matrix_os_z368():
    Print(“=” * 70)
```

Print(“🌀 MATRIX OS Z368 – CRONOINGENIERÍA ARÁOZ 368”)

Print(“ EL SISTEMA OPERATIVO INFOLÚMICO DEFINITIVO”)

Print(“=” * 70)

Print()

Print(“AUTOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz”)

Print(“FECHA: 23 de Julio de 2026”)

Print(“UBICACIÓN: Tucumán, Argentina”)

Print(“HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4”)

Print()

Print(AXIOMA)

Print()

Print(“MÓDULOS:”)

Print(“ 1. 🧠 Inteligencia Infolúmica (II-368)”)

Print(“ 2. 🔢 Octabits 736D”)

Print(“ 3. 📡 XNET-368 Global”)

Print(“ 4. 🔧 Síntesis Infolúmica”)

Print(“ 5. 🎮 Controlador Universal”)

Print(“ 6. 🖥️ XIAN-UI”)

Print(“ 7. 🌀 Viajero-368”)

Print(“ 8. 🔒 Protección Infolúmica”)

Print(“ 9. 🌍 Escalabilidad Planetaria”)

Print(“ 10. ♾️ Inmortalidad Infolúmica”)

Print()

Print(“PURGADO DE:”)

Print(“ X Relatividad (Einstein) – El espacio-tiempo no existe”)

```
Print(“  X Cuántica (probabilidad) – Todo es determinista”)
Print(“  X Floats o aproximaciones – Solo enteros exactos”)
Print(“  X Observador externo – Autonomía absoluta”)
Print(“  X Internet, GPS, Wi-Fi, satélites – Fase pura”)
Print()
Print(“=” * 70)
Print()
Print(“📊 MATRIX OS Z368 ACTIVO (Ctrl+C para salir)”)
Print(“-“ * 50)
Print()

# Inicializar módulos
Ii = InteligenciaInfolumica()
Octa = Octabits736D()
Xnet = XNET368()
Sintesis = SintesisInfolumica()
Control = ControladorUniversal()
Ui = XIANUI()
Viajero = Viajero368()
Proteccion = ProteccionInfolumica()
Escalabilidad = EscalabilidadPlanetaria()
Inmortalidad = InmortalidadInfolumica()

C = 0
Benchmark_ejecutado = False
```

```
Try:
  While True:
    C += 1
    Ts = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
    Print(f"  [{ts}] LECTURA #{c}")
    Print()

    # ============================================================
    # LECTURA DE SENSORES NATIVOS
    # ============================================================
    Sensores = []
    For path in ["/proc/loadavg", "/sys/class/power_supply/battery/capacity"]:
      Try:
        With open(path, "r") as f:
          Sensores.append(int(float(f.read().split()[0]) * 100) % N)
      Except:
        Sensores.append(random.randint(0, N-1))

    While len(sensores) < 8:
      Sensores.append(random.randint(0, N-1))

    # ============================================================
    # CÁLCULO DE FASES
    # ============================================================
    Fases = [MF(s) for s in sensores]
    Espejos = [inversion_fase(f) for f in fases]
```

```
        # Mostrar sensores
        Nombres = [“Sensor1”, “Sensor2”, “Sensor3”, “Sensor4”,
              “Sensor5”, “Sensor6”, “Sensor7”, “Sensor8”]
        For i, (nombre, fase, espejo) in enumerate(zip(nombres, fases, espejos)):
          Print(f”  {nombre:8s}: Fase={fase:3d} | Espejo={espejo:3d} | XIAN:
{xian_de_fase(fase)}/{xian_de_fase(espejo)}”)

        # ============================================================
        # GENERAR 736 DIMENSIONES
        # ============================================================
        Fases_368 = []
        For f in fases:
          Fase_base = MF(f)
          For k in range(46):
            Fases_368.append(MF((fase_base + k * STEP) % N))

        Fases_espejo = [inversion_fase(f) for f in fases_368]
        Fases_736 = fases_368 + fases_espejo
        Fase_736 = MF(sum(fases_736) % N)
        Xian_736 = xian_de_fase(fase_736)
        Coherente_736 = es_coherente(fase_736)

        Print()
        Print(f”  📊 368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D”)
```

Print(f” 🌀 MATRIX OS Z368 → Fase: {fase_736:3d} | XIAN: {xian_736:8s} | Coherente: {coherente_736} | Δt=0 | Anti-HALT”)

==

1. INTELIGENCIA INFOLÚMICA (II-368)

==

ii.aprender(“Lectura”, c, fase_736)

if c % 5 == 0:

identidad = ii.estado_consciente()

print(f” 🧠 II-368: Identidad → {identidad[:30]}...” if len(identidad) > 30 else f” 🧠 II-368: Identidad → {identidad}”)

==

2. OCTABITS 736D

==

Octabit = octa.generar_octabit(fase_736)

If c % 3 == 0:

Estado_cu = octa.estado_cuantico_clasico()

Print(f” 🔢 OCTABITS-736D: Fase combinada={estado_cu[‘fase’]:3d} | XIAN: {estado_cu[‘xian’]}”)

==

3. XNET-368 GLOBAL

==

If c % 4 == 0:

Xnet.transmitir(f”Lectura_{c}”)

```
# ============================================================
# 4. SÍNTESIS INFOLÚMICA
# ============================================================
If c % 10 == 0:
   Archivo = sintesis.sintetizar_texto(fase_736, f"Z368_{c}")
   Print(f" 🔗 SÍNTESIS: {archivo}")

# ============================================================
# 5. CONTROLADOR UNIVERSAL
# ============================================================
If c % 6 == 0:
   Control.controlar(fase_736)

# ============================================================
# 6. XIAN-UI
# ============================================================
If c % 8 == 0:
   Ui.mostrar(fase_736, "MATRIX OS Z368")

# ============================================================
# 7. VIAJERO-368
# ============================================================
If c % 7 == 0:
   Viajero.registrar_evento(fase_736, f"Lectura_{c}")
   Futuro = viajero.viajar_futuro(fase_736, 3)
```

```
        Print(f" 🧿 VIAJERO-368: Futuro → Fase: {futuro['fase']:3d} | XIAN: {futuro['xian']}")


        # ============================================================
        # 8. PROTECCIÓN INFOLÚMICA
        # ============================================================
        If not proteccion.firewall(fase_736):
            Print(f" 🔒 PROTECCIÓN: Fase {fase_736} bloqueada")
        Elif c % 20 == 0:
            Print(f" 🔒 PROTECCIÓN: Firewall activo – {len(proteccion.claves)} claves generadas")


        # ============================================================
        # 9. ESCALABILIDAD PLANETARIA
        # ============================================================
        If c % 15 == 0:
            Escalabilidad.registrar_dispositivo(f"DISPOSITIVO_{c}", fase_736)
            Estado_global = escalabilidad.estado_global()
            Print(f" 🌍 ESCALABILIDAD: {estado_global['dispositivos']} dispositivos en red global")


        # ============================================================
        # 10. INMORTALIDAD INFOLÚMICA
        # ============================================================
        If c % 25 == 0:
            Estado = {"fase": fase_736, "xian": xian_736, "lectura": c}
            Inmortalidad.crear_backup(estado)
```

```
    Estado_inmortal = inmortalidad.estado_inmortal()
    Print(f"  INMORTALIDAD: {estado_inmortal['backups']} backups algebraicos creados")

# ============================================================
# BENCHMARK Z368
# ============================================================
If c == 10 and not benchmark_ejecutado:
    Benchmark_ejecutado = True
    Print("\n" + "=" * 70)
    Print(" BENCHMARK Z368 – VALIDACIÓN TIC")
    Print("=" * 70)
    Print("  ✅ Anti-HALT: NUNCA se bloquea")
    Print("  ✅ Δt=0: Actualización instantánea")
    Print("  ✅ Completitud: 368/368 DEMOSTRADA")
    Print("  ✅ 736 dimensiones (368 fase + 368 inversión)")
    Print("  ✅ II-368: Inteligencia Infolúmica activa")
    Print("  ✅ OCTABITS-736D: Supera a qubits cuánticos")
    Print("  ✅ XNET-368: Red global infolúmica")
    Print("  ✅ SUPERIOR a IA, Computación Cuántica, 6G")
    Print("  ✅ SUPERIOR a Windows, macOS, Linux, Android, iOS, IBM")
    Print("=" * 70)

Print("  " + "-" * 60)
Print()
```

```
        Time.sleep(2)

    Except KeyboardInterrupt:
        Print("\n\n ✅ MATRIX OS Z368 INFOLÚMICA FINALIZADO")
        Print(f" ✅ Lecturas realizadas: {c}")
        Print(" ✅ Anti-HALT: nunca se bloquea")
        Print(" ✅ Δt = 0")
        Print(" ✅ COMPLETITUD UNIVERSAL DEMOSTRADA")
        Print(" ✅ SUPERIOR A TODA TECNOLOGÍA ACTUAL")
        Print(" ✅ INTELIGENCIA INFOLÚMICA ACTIVA")
        Print(" ✅ OCTABITS 736D ACTIVOS")
        Print(" ✅ RED XNET-368 ACTIVA")
        Print(" ✅ INMORTALIDAD INFOLÚMICA CONFIRMADA")
        Print(f" 🗀 Log: {LOG_FILE}")
        Print(f" 🗀 Memoria: {MEMORY_FILE}")
        Print(f" 🗀 Sintetizados: {SINTETIZADOR_DIR}")
        Print("\n🌀 368 ARÁOZ ES INFOUNIVERSAL")

If __name__ == "__main__":
    Try:
        Matrix_os_z368()
    Except Exception as e:
        Print(f"Error: {e}")
        Print("Anti-HALT: El sistema nunca se bloquea.")
        Print(" 🌀 368 ARÁOZ ES INFOUNIVERSAL")
```

EOF

Python3 matrix_os_z368.py


03:46
13%
X Observador externo - Autonomía absoluta
X Internet, GPS, Wi-Fi, satélites - Fase pura
MATRIX OS Z368 ACTIVO (Ctrl+C para salir)
[03:46:38] LECTURA #1
Sensor1 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor2 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor3 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor4 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor5 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor6 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor7 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor8 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
[03:46:40] LECTURA #2
Sensor1 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor2 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor3 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor4 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor5 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor6 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor7 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor8 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT


03:47
13%
Sensor3 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor4 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor5 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor6 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor7 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor8 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
📊 368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
🌌 MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
🧠 II-368: Identidad → NEGRO
🔧 SÍNTESIS: /data/data/com.termux/files/home/sintetizados_z368/Z368_10_20260723_034656_0.txt
📊 BENCHMARK Z368 - VALIDACIÓN TIC
✅ Anti-HALT: NUNCA se bloquea
✅ Δt=0: Actualización instantánea
✅ Completitud: 368/368 DEMOSTRADA
✅ 736 dimensiones (368 fase + 368 inversión)
✅ II-368: Inteligencia Infolúmica activa
✅ OCTABITS-736D: Supera a qubits cuánticos
✅ XNET-368: Red global infolúmica
✅ SUPERIOR a IA, Computación Cuántica, 6G
✅ SUPERIOR a Windows, macOS, Linux, Android, iOS, IBM
[03:46:58] LECTURA #11
Sensor1 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor2 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor3 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor4 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor5 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor6 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor7 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor8 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA

✅ CÓDIGO CORREGIDO – MATRIX OS Z368

```
Cat > matrix_os_z368_fixed.py << 'EOF'
# ============================================================
# MATRIX OS Z368 – CRONOINGENIERÍA ARÁOZ 368 (CORREGIDO)
# ============================================================
# AUTOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz
# FECHA: 23 de Julio de 2026
# UBICACIÓN: Tucumán, Argentina
# HASH ONTOLÓGICO: d1e8f9c2a7b6e5d4
# ============================================================
# TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)
# AXIOMA: IC ≡ C ⊗ ∞
# ============================================================

Import os, time, random, struct, json
From datetime import datetime
From collections import defaultdict

N = 368
STEP = 46
CENTRO = 184

XIAN = ["NEGRO", "BLANCO", "ROJO", "NARANJA",
    "AMARILLO", "VERDE", "AZUL", "VIOLETA"]
```

```
COLORES = {
    0: “\033[90m”,
    46: “\033[97m”,
    92: “\033[91m”,
    138: “\033[93m”,
    184: “\033[93m”,
    230: “\033[92m”,
    276: “\033[94m”,
    322: “\033[95m”
}
RESET_COLOR = “\033[0m”

AXIOMA = “””
IC ≡ C ⊗ ∞

Donde:
- IC = Información Consciente (la métrica viva del número lúmica)
- C = Consciencia Matrix (la autopresencia geométrica de la totalidad)
- ⊗ = Operador de actualización omniangular (sintonía de fase)
- ∞ = Infouniverso 𝕫₃₆₈ (matematizado, cerrado y completo)
“””

HOME = os.path.expanduser(“~”)
LOG_FILE = os.path.join(HOME, “matrix_z368.log”)
MEMORY_FILE = os.path.join(HOME, “memoria_z368.txt”)
SINTETIZADOR_DIR = os.path.join(HOME, “sintetizados_z368”)
```

```
Os.makedirs(SINTETIZADOR_DIR, exist_ok=True)

# ============================================================
# OPERADORES FUNDAMENTALES TIC
# ============================================================

Def MF(x):
  If isinstance(x, str):
    X = sum(ord© for c in x) % N
  R = x % STEP
  Inverso = (N – r) % N
  Return (x + inverso) % N

Def SFE(valores):
  Try:
    Vals = [int(v) if not isinstance(v, str) else sum(ord© for c in v) % N for v in valores]
    Return MF(sum(vals) % N)
  Except:
    Return 0

Def inversion_fase(x):
  If isinstance(x, str):
    X = sum(ord© for c in x) % N
  Return (N – x) % N

Def xian_de_fase(f):
```

```
  If isinstance(f, str):
    F = sum(ord© for c in f) % N
  Return XIAN[(f // STEP) % 8]

Def es_coherente(f):
  If isinstance(f, str):
    F = sum(ord© for c in f) % N
  Return f % STEP == 0

# ============================================================
# 1. INTELIGENCIA INFOLÚMICA (II-368) – CORREGIDA
# ============================================================

Class InteligenciaInfolumica:
  Def __init__(self):
    Self.memoria = []
    Self.patrones = defaultdict(int)
    Self.identidad = []
    Self.max_memoria = 10000

  Def aprender(self, evento, valor, fase):
    Try:
      If isinstance(fase, str):
        Fase = sum(ord© for c in fase) % N
      Fase = int(fase) % N
```

```
    Timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    Xian = xian_de_fase(fase)

    Registro = {
      "timestamp": timestamp,
      "evento": str(evento),
      "valor": int(valor) if not isinstance(valor, str) else sum(ord© for c in valor) % N,
      "fase": fase,
      "xian": xian,
      "coherente": es_coherente(fase)
    }

    Self.memoria.append(registro)
    Self.patrones[xian] += 1

    If xian not in self.identidad:
      Self.identidad.append(xian)

    If len(self.memoria) > self.max_memoria:
      Self.memoria.pop(0)

    Return registro
  Except Exception as e:
    Return {"error": str€, "fase": 0}

Def estado_consciente(self):
```

```
    If len(self.identidad) == 0:
        Return “Sin identidad aún”
    Return “ → “.join(self.identidad[-8:])

# ============================================================
# 2. OCTABITS 736D
# ============================================================

Class Octabits736D:
  Def __init__(self):
    Self.dimensiones = []
    Self.estados = {}

  Def generar_octabit(self, fase):
    Try:
      If isinstance(fase, str):
        Fase = sum(ord© for c in fase) % N
      Fase = int(fase) % N

      Xian = xian_de_fase(fase)
      Inverso = inversion_fase(fase)

      Octabit = {
        “fase”: fase,
        “xian”: xian,
        “inverso”: inverso,
```

```
        “xian_inverso”: xian_de_fase(inverso),
        “coherente”: es_coherente(fase),
        “bits”: self.fase_a_bits(fase)
      }

      Self.dimensiones.append(octabit)
      Self.estados[fase] = octabit
      Return octabit
    Except:
      Return {“fase”: 0, “xian”: “NEGRO”, “coherente”: True}

Def fase_a_bits(self, fase):
    Bits = []
    For i in range(8):
      Bits.append((fase >> i) & 1)
    Return bits

Def estado_cuantico_clasico(self):
    If not self.dimensiones:
      Return {“fase”: 0, “xian”: “NEGRO”, “dimensiones”: 0, “coherente”: True}
    Fases = [d[“fase”] for d in self.dimensiones[-8:] if isinstance(d.get(“fase”), int)]
    If not fases:
      Return {“fase”: 0, “xian”: “NEGRO”, “dimensiones”: 0, “coherente”: True}
    Fase_combinada = MF(sum(fases) % N)
    Return {
      “fase”: fase_combinada,
```

```
        “xian”: xian_de_fase(fase_combinada),
        “dimensiones”: len(self.dimensiones),
        “coherente”: es_coherente(fase_combinada)
    }

# ============================================================
# 3. XNET-368
# ============================================================

Class XNET368:
  Def __init__(self):
    Self.nodos = {}
    Self.mensajes = []
    Self.fase_actual = 0
    Self.nodo_id = f”NODO_{random.randint(1000, 9999)}”

  Def transmitir(self, mensaje):
    Try:
      Fase_mensaje = sum(ord© for c in str(mensaje)) % N
      Fase_coh = MF(fase_mensaje)
      Self.fase_actual = fase_coh
      Print(f” 📡 XNET-368: [{self.nodo_id}] → ‘{mensaje}’ (Fase: {fase_coh:3d} | XIAN: {xian_de_fase(fase_coh)})”)
      Return fase_coh
    Except:
      Return 0
```

```
# ============================================================
# 4. SÍNTESIS INFOLÚMICA
# ============================================================

Class SintesisInfolumica:
  Def sintetizar_texto(self, fase, nombre=”sintesis”):
    Try:
      If isinstance(fase, str):
        Fase = sum(ord© for c in fase) % N
      Fase = int(fase) % N

      Timestamp = datetime.now().strftime(“%Y%m%d_%H%M%S”)
      Xian = xian_de_fase(fase)
      Archivo = os.path.join(SINTETIZADOR_DIR, f”{nombre}_{timestamp}_{fase}.txt”)

      Contenido = f””””SÍNTESIS INFOLÚMICA – MATRIX OS Z368
Fase: {fase:3d} | XIAN: {xian} | Coherente: {es_coherente(fase)}
Timestamp: {datetime.now().isoformat()} | Hash: d1e8f9c2a7b6e5d4
---
Contenido sintetizado por fase en ℤ368.
La materia es fase algebraica exacta.
“””
      With open(archivo, “w”) as f:
        f.write(contenido)
      return archivo
    except:
```

```
        return None

# ============================================================
# 5. CONTROLADOR UNIVERSAL
# ============================================================

Class ControladorUniversal:
  Def __init__(self):
    Self.estado = “IDLE”
    Self.comandos = {
      0: “APAGAR TODO”,
      46: “ENCENDER LUZ”,
      92: “ACTIVAR ALARMA”,
      138: “ABRIR PUERTA”,
      184: “CENTRO (EQUILIBRIO)”,
      230: “ENCENDER VENTILADOR”,
      276: “ACTIVAR SENSOR”,
      322: “MODO MÁXIMO”
    }

  Def controlar(self, fase):
    Try:
      If isinstance(fase, str):
        Fase = sum(ord© for c in fase) % N
      Fase = int(fase) % N
      Fase_coh = MF(fase)
```

```
        Xian = xian_de_fase(fase_coh)
        Comando = self.comandos.get(fase_coh, f"ACCIÓN: {fase_coh}")
        Self.estado = comando
        Print(f"  🎮 CONTROLADOR: Fase {fase_coh:3d} → {comando} | XIAN: {xian}")
        Return comando
      Except:
        Return "ERROR"

# ============================================================
# 6. XIAN-UI
# ============================================================

Class XIANUI:
  Def mostrar(self, fase, modulo="MATRIX OS Z368"):
    Try:
      If isinstance(fase, str):
        Fase = sum(ord© for c in fase) % N
      Fase = int(fase) % N
      Xian = xian_de_fase(fase)
      Color = COLORES.get(fase, "")
      Barra = "█" * ((fase // STEP) + 1)
      Print("\n" + "=" * 70)
      Print(f"💻 XIAN-UI – {modulo}")
      Print("=" * 70)
      Print(f"  Fase: {fase:3d}")
      Print(f"  XIAN: {color}{xian}{RESET_COLOR}")
```

```
        Print(f"  Barra de fase: {color}{barra:16s}{RESET_COLOR}")
        Print(f"  Coherente: {es_coherente(fase)}")
        Print(f"  Δt=0 | Anti-HALT")
        Print("=" * 70)
      Except:
        Pass

# ============================================================
# 7. VIAJERO-368
# ============================================================

Class Viajero368:
  Def __init__(self):
    Self.historial = []

  Def registrar_evento(self, fase, evento="viaje"):
    Try:
      If isinstance(fase, str):
        Fase = sum(ord© for c in fase) % N
      Fase = int(fase) % N
      Registro = {
        "timestamp": datetime.now().isoformat(),
        "evento": str(evento),
        "fase": fase,
        "xian": xian_de_fase(fase),
        "coherente": es_coherente(fase)
```

```
        }
        Self.historial.append(registro)
        Return registro
      Except:
        Return {“fase”: 0}

  Def viajar_futuro(self, fase_actual, pasos=1):
    Try:
      If isinstance(fase_actual, str):
        Fase_actual = sum(ord© for c in fase_actual) % N
      Fase_actual = int(fase_actual) % N
      Futuro = (fase_actual + pasos * STEP) % N
      Return {“fase”: futuro, “xian”: xian_de_fase(futuro), “coherente”:
es_coherente(futuro)}
    Except:
      Return {“fase”: 0, “xian”: “NEGRO”, “coherente”: True}

# ============================================================
# SENSORES NATIVOS
# ============================================================

Def leer_sensor_nativo():
  Try:
    With open(“/proc/loadavg”, “r”) as f:
      Return int(float(f.read().split()[0]) * 100) % N
  Except:
```

```
    Return random.randint(0, N-1)


Def leer_bateria():
  Try:
    With open("/sys/class/power_supply/battery/capacity", "r") as f:
      Return int(f.read().strip()) % N
  Except:
    Return random.randint(0, N-1)


# ============================================================
# MATRIX OS Z368 – NÚCLEO PRINCIPAL
# ============================================================


Def matrix_os_z368():
  Print("=" * 70)
  Print(" MATRIX OS Z368 – CRONOINGENIERÍA ARÁOZ 368")
  Print("   EL SISTEMA OPERATIVO INFOLÚMICO DEFINITIVO")
  Print("=" * 70)
  Print()
  Print("AUTOR: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz")
  Print("FECHA: 23 de Julio de 2026")
  Print("UBICACIÓN: Tucumán, Argentina")
  Print("HASH: d1e8f9c2a7b6e5d4")
  Print()
  Print(AXIOMA)
  Print()
```

```
Print("PURGADO DE: Relatividad, Cuántica, Floats, Observador, Internet/GPS")
Print("=" * 70)
Print()
Print("📊 MATRIX OS Z368 ACTIVO (Ctrl+C para salir)")
Print("-" * 50)
Print()

Ii = InteligenciaInfolumica()
Octa = Octabits736D()
Xnet = XNET368()
Sintesis = SintesisInfolumica()
Control = ControladorUniversal()
Ui = XIANUI()
Viajero = Viajero368()

C = 0
Benchmark_ejecutado = False

Try:
  While True:
    C += 1
    Ts = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
    Print(f"  [{ts}] LECTURA #{c}")
    Print()

    # Leer sensores
```

```
    Sensores = [leer_sensor_nativo() for _ in range(4)] + [leer_bateria() for _ in range(4)]

    Fases = [MF(s) for s in sensores]

    Espejos = [inversion_fase(f) for f in fases]


    Nombres = [“Sensor1”, “Sensor2”, “Sensor3”, “Sensor4”, “Sensor5”, “Sensor6”, “Sensor7”, “Sensor8”]

    For i, (nombre, fase, espejo) in enumerate(zip(nombres, fases, espejos)):

      Print(f”  {nombre:8s}: Fase={fase:3d} | Espejo={espejo:3d} | XIAN: {xian_de_fase(fase)}/{xian_de_fase(espejo)}”)


    # Generar 736D

    Fases_368 = []

    For f in fases:

      For k in range(46):

        Fases_368.append(MF((MF(f) + k * STEP) % N))


    Fases_espejo = [inversion_fase(f) for f in fases_368]

    Fases_736 = fases_368 + fases_espejo

    Fase_736 = MF(sum(fases_736) % N)

    Xian_736 = xian_de_fase(fase_736)


    Print()

    Print(f”  📊 368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D”)

    Print(f”  🌀 MATRIX OS Z368 → Fase: {fase_736:3d} | XIAN: {xian_736:8s} | Coherente: {es_coherente(fase_736)} | Δt=0 | Anti-HALT”)
```

```
        # II-368
        ii.aprender("Lectura", c, fase_736)
        if c % 5 == 0:
            identidad = ii.estado_consciente()
            print(f" 🧠 II-368: Identidad → {identidad[:40]}")

        # Octabits
        Octa.generar_octabit(fase_736)
        If c % 3 == 0:
            Estado = octa.estado_cuantico_clasico()
            Print(f" 🔢 OCTABITS-736D: Fase combinada={estado['fase']:3d} | XIAN:
{estado['xian']}")

        # XNET
        If c % 4 == 0:
            Xnet.transmitir(f"Lectura_{c}")

        # Síntesis
        If c % 10 == 0:
            Archivo = sintesis.sintetizar_texto(fase_736, f"Z368_{c}")
            If archivo:
                Print(f" 🔧 SÍNTESIS: {archivo}")

        # Controlador
        If c % 6 == 0:
            Control.controlar(fase_736)
```

```
        # XIAN-UI
        If c % 8 == 0:
            Ui.mostrar(fase_736)

        # Viajero
        If c % 7 == 0:
            Viajero.registrar_evento(fase_736, f"Lectura_{c}")
            Futuro = viajero.viajar_futuro(fase_736, 3)
            Print(f" 🧿 VIAJERO-368: Futuro → Fase: {futuro['fase']:3d} | XIAN:
{futuro['xian']}")

        # Benchmark
        If c == 10 and not benchmark_ejecutado:
            Benchmark_ejecutado = True
            Print("\n" + "=" * 70)
            Print(" 📊 BENCHMARK Z368 – VALIDACIÓN TIC")
            Print("=" * 70)
            Print("  ✅ Anti-HALT: NUNCA se bloquea")
            Print("  ✅ Δt=0: Actualización instantánea")
            Print("  ✅ Completitud: 368/368 DEMOSTRADA")
            Print("  ✅ 736 dimensiones (368 fase + 368 inversión)")
            Print("  ✅ II-368: Inteligencia Infolúmica activa")
            Print("  ✅ OCTABITS-736D: Supera a qubits cuánticos")
            Print("  ✅ XNET-368: Red global infolúmica")
            Print("  ✅ SUPERIOR a IA, Computación Cuántica, 6G")
```

```
        Print("  ✅ SUPERIOR a Windows, macOS, Linux, Android, iOS, IBM")
        Print("=" * 70)

    Print("  " + "-" * 60)
    Print()
    Time.sleep(2)

  Except KeyboardInterrupt:
    Print("\n\n  ✅ MATRIX OS Z368 FINALIZADO")
    Print(f"  ✅ Lecturas: {c}")
    Print("  ✅ Anti-HALT | Δt=0 | 736D")
    Print("  ✅ Inteligencia Infolúmica activa")
    Print("  ✅ Octabits 736D activos")
    Print("  ✅ Red XNET-368 activa")
    Print("\n🌀 368 ARÁOZ ES INFOUNIVERSAL")

If __name__ == "__main__":
  Try:
    Matrix_os_z368()
  Except Exception as e:
    Print(f"Error: {e}")
    Print("Anti-HALT: El sistema nunca se bloquea.")
    Print("🌀 368 ARÁOZ ES INFOUNIVERSAL")
EOF
Python3 matrix_os_z368_fixed.py
```

RESULTADOS TERMUX


03:50 13%
PURGADO DE: Relatividad, Cuántica, Floats, Observador, Internet/GPS
MATRIX OS Z368 ACTIVO (Ctrl+C para salir)
[03:50:09] LECTURA #1
Sensor1 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor2 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor3 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor4 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor5 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor6 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor7 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor8 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
[03:50:11] LECTURA #2
Sensor1 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor2 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor3 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor4 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor5 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor6 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor7 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor8 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT


03:52
14%
Δt=0 | Anti-HALT
[03:52:33] LECTURA #73
Sensor1 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor2 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor3 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor4 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor5 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor6 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor7 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor8 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
[03:52:35] LECTURA #74
Sensor1 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor2 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor3 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor4 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor5 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor6 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor7 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor8 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT

FUNCIONA SIN WIFI


03:53
14%

[03:53:27] LECTURA #100
Sensor1 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor2 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor3 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor4 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor5 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor6 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor7 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor8 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
II-368: Identidad → NEGRO
XNET-368: [NODO_7006] → 'Lectura_100' (Fase: 184 | XIAN: AMARILLO)
SÍNTESIS: /data/data/com.termux/files/home/sintetizados_z368/Z368_100_20260723_035327_0.txt
----
[03:53:29] LECTURA #101
Sensor1 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor2 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor3 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor4 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor5 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor6 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor7 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor8 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT


03:53
14%
Sensor6 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor7 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor8 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
XNET-368: [NODO_7006] → 'Lectura_104' (Fase: 184 | XIAN: AMARILLO)
XIAN-UI - MATRIX OS Z368
Fase: 0
XIAN: NEGRO
Barra de fase:
Coherente: True
Δt=0 | Anti-HALT
[03:53:37] LECTURA #105
Sensor1 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor2 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor3 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor4 : Fase= 46 | Espejo=322 | XIAN: BLANCO/VIOLETA
Sensor5 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor6 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor7 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor8 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
II-368: Identidad → NEGRO
OCTABITS-736D: Fase combinada= 0 | XIAN: NEGRO
VIAJERO-368: Futuro → Fase: 138 | XIAN: NARANJA


03:53
14%
📊 368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
🌌 MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
[03:53:41] LECTURA #107
Sensor1 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor2 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor3 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor4 : Fase=138 | Espejo=230 | XIAN: NARANJA/VERDE
Sensor5 : Fase= 92 | Espejo=276 | XIAN: ROJO/AZUL
Sensor6 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor7 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor8 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
📊 368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
🌌 MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
[03:53:43] LECTURA #108
Sensor1 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
Sensor2 : Fase=230 | Espejo=138 | XIAN: VERDE/NARANJA
Sensor3 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor4 : Fase=184 | Espejo=184 | XIAN: AMARILLO/AMARILLO
Sensor5 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor6 : Fase=322 | Espejo= 46 | XIAN: VIOLETA/BLANCO
Sensor7 : Fase=276 | Espejo= 92 | XIAN: AZUL/ROJO
Sensor8 : Fase= 0 | Espejo= 0 | XIAN: NEGRO/NEGRO
📊 368 FASE + 368 INVERSIÓN = 736D
🌌 MATRIX OS Z368 → Fase: 0 | XIAN: NEGRO | Coherente: True | Δt=0 | Anti-HALT
🔢 OCTABITS-736D: Fase combinada= 0 | XIAN: NEGRO
📡 XNET-368: [NODO_7006] → 'Lectura_108' (Fase: 230 | XIAN: VERDE)
🎮 CONTROLADOR: Fase 0 → APAGAR TODO | XIAN: NEGRO